

T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MUSKİ GENEL KURULU KARARI

Karar No :10
Karar Tarihi :08.05.2025

KONUSU:

Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 29.04.2025 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun görülen teklif yazı eki "Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği" nin, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince görüşülmesi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 03.05.2025 tarihli ve E-46147880-010.03-217519 sayılı Başkanlık Makamından Genel Kurula havaleti yazısında;

08.05.2025 Perşembe günü yapılacak olan Muğla Büyükşehir Belediye Meclis toplantısını takiben MUSKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere;

Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 29.04.2025 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun görülen yazı eki "Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik" taslağının, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Genel Kurula havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Karar No : 10
Karar Tarihi : 08.05.2025

Ek: Yönetmelik

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

- Madde 1- Amaç
- Madde 2- Kapsam
- Madde 3- Yasal Dayanak
- Madde 4- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

- Madde 5- İlkeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Alanları ve Alınacak Tedbirler

- Madde 6- Yerüstü İçme Suyu Kaynaklarının Koruma Esasları
- Madde 7- Mutlak Koruma Alanı
- Madde 8- Kısa Mesafeli Koruma Alanı
- Madde 9- Orta Mesafeli Koruma Alanı
- Madde 10- Uzun Mesafeli Koruma Alanı
- Madde 11- Yeraltı Suları için Genel Koruma Esasları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yaptırım ve Yürütme Esasları

- Madde 12- Denetim, İdari ve Cezai Yaptırımlar
- Madde 13- Önlemler
- Madde 14- Yürürlük
- Madde 15- Yürütme

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı, Muğla İline içme ve kullanma suyu temin edilen veya edilecek olan tüm yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesinin önlenmesi amacıyla tedbirlerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde şehrin içme ve kullanma suyu temini için yararlandığı tüm yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarını kapsamaktadır.

Yasal Dayanak

MADDE 3- (1)Bu yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 2 nci, 6 ncı ve 20 nci Maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu yönetmelikte geçen;

Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiğı veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi ifade eder.

Akifer: Yerin altında kayaçların boşluklarında bulunan sular, açılacak kuyularla alınabiliyorsa veya kaynaklarla doğal olarak boşalıyorsa, su veren bu kayaçları,

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karışıkları alıcı ortamların doğal birleşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeleri,

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları,

Atıksu Arıtma: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya bir kaçını,

Arıtma Tesisi: Her türlü faaliyet neticesi oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisleri,

Bakanlıklar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığını,

Bakım-onarım: Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,

Dere: Arazinin topografik, jeolojik ve hidrojeolojik yapısı ile iklim şartlarına bağılı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabi yatağı olan yerleri,

DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

Endüstriyel Atıksu: Herhangi bir ticari ya da endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında kaynaklanan atıksuları,

Evsel Atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları,

Gayri Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı: Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere lüzumlu tedbirleri alması neticesinde yetkili makam tarafından verilen açılma ruhsatını,

Günübirlik Tesis: Kamp ve konaklama birimi ihtiva etmeyen, duş, tuvalet, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve sportif faaliyetler gibi imkânları günübirlik olarak sağlayan ve sökülüp takılabilir nitelikteki yapıları,

Havza: Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yer altı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını,

İçme-Kullanma Suyu: Özellikleri İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları suları,

İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarı: İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal gölleri veya bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarlarını,

İdare: (MUSKİ) Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,

İyi Tarım Uygulamaları: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai faaliyetleri,

Katı atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeleri ve arıtma çamurunu,

Kentsel Atıksu: Evsel atıksuyu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını,

Kirletici: Suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik veya radyolojik karakterini değişikliğe uğratabilen, insan yapımı veya insan faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü maddeyi,

Maksimum Su Seviyesi: Bir taşkın veya rezervuar işletmesi sırasında erişilen en yüksek su seviyesini,

Mücadir Alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanları,

Organik Tarım Faaliyetleri: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında tanımlanan işlemleri,

Orman Parkı (Mesire Yeri): Toplumun dinlenme, eğlenme ve spor gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek amacıyla, gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabi alanları,

Rekreasyon Alanları: Yerleşim yerlerinin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, yerleşim alanı içinde veya çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarını karşılayan günübirlik tesislerin yer aldığı alanları,

Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği alanları,

Su Yapısı: Taşkın koruma ile erozyon ve rüsubat kontrol yapıları gibi dere ıslah yapıları hariç olmak üzere akarsu yatağı üzerinde suyu biriktirmek ve yönlendirmek için yapılan yapıları,

Sızdırmaz Fosseptik (Atıksu Depolama Tankı): Evsel ya da endüstriyel atık suların biriktirildiği Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik esaslarına göre projelendirilmiş fenni çukurları,

Sosyal Tesis: Özel, tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara mensup fertlerin ortak ihtiyaç ve maksatları için faydalanmak üzere kurulan tesisleri,

Su Toplama Havzası: Göllerde ve rezervuarlarda bu su kaynağını besleyen yer altı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını; bir akarsu parçasında ise belirli bir kesiti besleyen bölgenin memba kesimini,

Su Kirliliği: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılmasını,

Tehlikeli Atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları,

Yeraltı Suyu: Bir kuyuya ya da kaynağa önemli miktarda su sağlama kapasitesine sahip bir jeolojik formasyon veya formasyon grubunda bulunan durgun veya hareket halindeki suları

Yerüstü Suyu: Yeraltı suları haricindeki bütün iç sular, geçiş suları ve kıyı sularını,

Zatî İhtiyaç: Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami hayvan sayısını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

İlkeler

MADDE 5- (1) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasında ve iyileştirilmesinde;

a) Havza koruma sınırları içerisinde içme ve kullanma suyu temin edilen / edilecek olan yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesine, su miktarının azalmasına ve/veya rejiminin bozulmasına neden olacak hiçbir faaliyet yapılamaz.

b) Her türlü atıksuyun, havza koruma sınırları dışına çıkarılması esas olup, teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan durumlarda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yalnızca evsel nitelikli atıksular, 20.03.2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği'nde ve ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde belirtilen kriterleri sağlayacak derecede arıtdıktan sonra Bakanlığın uygun görüşü alınarak sulama suyu olarak kullanılabilir.

c) Su toplama havza sınırları içerisinde yer alan, tesisler kapsamındaki işletmeler, evsel ve tüm endüstriyel atıksu kaynakları, bu Yönetmelik'de, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde, ilgili tüm Kanun, Mevzuat ve Yönetmelikler kapsamında belirtilen ve istenilen tedbirleri almak zorundadır.

ç) Su havzalarında MUSKİ tarafından belirlenen deşarj noktasına kadar taşınacak olan arıtılmış atık sular, İdare tarafından belirlenmiş bir değer yok ise, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde ve 08.01.2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak zorunludur.

d) Bu Yönetmelik kapsamında kalan alanlarda, imar planlarının yapılması esastır. İmar planları yapmaya yetkili kurumlarca hazırlayacakları imar planlarının hazırlık aşamasında su kaynaklarının korunması ilkeleri, altyapı ve bu Yönetmelik ile düzenlenen konularda gerekli uyumun sağlanması açısından MUSKİ'nin imar planlarına ilişkin uygun görüşünün alınması zorunludur.

e) Her yüzeysel su kaynağı için bu Yönetmelik içeriğinin aynen yer alacağı bir “Çevre Düzeni Planı” hazırlanması esastır. Havza koruma alanlarında konut, toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis, hayvancılık tesisi, turistik tesis ve benzeri amaçlı mevzi imar planı yapılamaz.

f) Bu yönetmelik muhtevasında kalan alanlarda Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı yapılması halinde, bu plan hükümleri geçerlidir. Bu plan hükümleri doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli hazırlanacak imar planlarının hazırlık safhasında altyapı ve işbu yönetmelik hükümleri ile düzenlenen konularda gerekli uyumun sağlanması bakımından MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması şarttır.

g) Yerleşik alan sınırları MUSKİ’nin görüşü alınarak belirlenir. Koruma alanlarında yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın tespit edilir. Bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez.

h) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlardaki 1/1000 ölçekli imar planı dâhilinde yer alan Gayri Sıhhi Müessese kapsamına giren kullanımlar, MUSKİ’nin olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili idari merciler tarafından ruhsata bağlanabilir.

ı) Su kaynaklarının koruma alanları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerde, İyi Tarım Uygulamalarına Dair Yönetmelik ve Organik Tarım Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda izin verilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yönetmelikler kapsamında izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçların gerekli izleme ve raporlama çalışmalarının yapılması zorunludur.

i) İçme ve kullanma suyu toplama havzaları içinde kalan özel mülkiyete, Devlet’e, Belediyelere, Kamuya ve diğer tüm Kurum ve Kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

j) Bu yönetmeliğin, Tanımlar ve Kısıltmalar Maddesi’nde belirtilen tüm koruma alanlarında; her türlü boru döşeme, yol, köprü yapımı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması maksatlı yapılmış yapılar ve kazı yapılmasına, MUSKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla MUSKİ Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü alındıktan sonra izin verilir.

k) Bu yönetmeliğin tanımlar maddesinde belirtilen koruma alanlarının sınırları, hidrojeolojik şartların meydana getirdiği özel durumlar dışında havza sınırını aşamaz.

l) Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kamu’ya ait ve terkedilen alanlar ile Devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında olan alanlarla, bütün koruma alanlarındaki kamuya ait orman alanları, gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, tahsis edilemez, kiraya verilemez, devredilemez.

m) Havza koruma bölgelerinde bulunan yapılar, atıksularını, bölgedeki kanalizasyon sistemi tamamlanıncaya kadar sızdırmaz fosseptik yapmakla ve atıksularını MUSKİ’nin uygun göreceği havza dışındaki uygun bir ortama uzaklaştırmakla yükümlüdür. İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler ile ilgili faaliyetler, MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, MUSKİ Tarifeler Yönetmeliği Uygulama Yönergesi ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ’nde tanımlandığı biçimde yürütülür.

n) İçme suyu toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kollektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kollektör sisteminin varlığı İçme suyu havzasının doğal sınırını değiştiremez.

o) Atıksuların MUSKİ tarafından bir kanalizasyon şebekesiyle toplanıp havza dışına atıldığı sistemin mevcut olması halinde anılan kanalizasyon sistemine deşarj yapan işletmeler ile atık sularını sızdırmaz bir ortamda toplayıp havza dışına uzaklaştıran işletmeler MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nde tespit edilen atık su parametreleri limit değerlerini sağlamak zorundadır. Bu madde kapsamında olan ve atık suyuna önlem almayan işyerlerine ise önlem alınıncaya kadar aynı Yönetmeliğin hükümleri idarece uygulanır.

ö) Tüm havza koruma alanlarında ulaşım, enerji nakil hatlarına, radyo, TV, telsiz aktarma istasyonuna, anten alıcı/verici istasyonuna, PTT hattına, trafoya, içme suyu arıtma tesisine, isale hattı yapımına, konaklama ve lojman içermemek kaydıyla, MUSKİ'nin uygun görüşü alınmak zorundadır.

p) İçme suyu havzalarında Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları ile ilgili MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nde ve bu yönetmelik ve Yönergesinde belirtilen arıtılmış atıksularını, havza dışında MUSKİ'nin uygun gördüğü ortama taşımak zorundadır.

r) Havza koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltı suyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının belirlenmesi maksadına yönelik olarak, MUSKİ tarafından su kaynağına sayaç takılır/taktırılır.

s) Su toplama havzalarında her türlü görüş öncesinde (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, GSM Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma İzni, Elektrik bağlantı izni ve Çevre Düzeni Planı, Yönetmelik gereği diğer izinler) ilgili kurumlar MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünü almak mecburiyetindedir. MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün olumlu görüşü alınmadan izinlendirme yapılamaz. Bu hükme aykırı yapılan işlemler hakkında kanuni yaptırım uygulanır.

ş) Havza koruma alan sınırları içerisinde, çöp, moloz, çamur gibi her türlü katı atıkların dökülmesine, depolanmasına, katı atık bertaraf tesislerine, tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt depolama tesislerine, aktarma, akaryakıt ve LPG İstasyonlarına, mezbaha yapılmasına izin verilmez.

t) Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanları hariç, havza koruma alanlarında, toprak ve malzeme alımı amacıyla kazı yapılmasına, taş, kum, kil, maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez. Mevcut ruhsatlı taş, kum, kil, maden ocaklarının faaliyetleri durdurulur.

u) Uzun mesafeli koruma alanı hariç, havza koruma alanlarında mevcutta bulunan mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Alanları ve Alınacak Tedbirler

Yerüstü İçme Suyu Kaynaklarının Koruma Esasları

MADDE 6- (1) Tabii göl, baraj gölü, gölet ve benzeri depolamalı tesislerinin korunması için aşağıdaki önlemler alınır:

a) Arıtılmış olsa dahi yüzeysel İçme-kullanma suyu kaynaklarına, atık su deşarjına izin verilmez.

b) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü, gölet ve benzeri depolamalı tesislerde yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalar ve sallara izin verilebilir. Akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların ise kullanılmasına izin verilmez. Ancak, güvenlik ile rezervuar içerisinde bilimsel araştırma amaçlı akaryakıt ile çalışacak su araçlarının kullanılmasına, içme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha yakın olmamak şartıyla izin verilebilir. Bu araçların kullanımından oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun rezervuara boşaltılması yasaktır. İstilacı ve zararlı türlerin rezervuara bulaşmasının önlenmesi maksadı ile dışarıdan getirilen su taşıtlarına gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunludur.

c) Yüzeysel İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde yüzmek yasaktır. Ancak, sportif amaçlı olta balıkçılığı, kürek ve yelken gibi faaliyetlere su alma noktasına 300 metreden daha yakın olmamak kaydıyla izin verilebilir.

ç) Yüzeysel içme suyu kaynaklarının bulunduğu havza içinde yer alan devlete, belediyelere, kamuya ait olan araziler koruma alanları için belirlenmiş olan kısıtlamalara tabidir. Fakat askeri tesisler için bu kısıtlamalar, Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklarca belirlenir.

d) Yüzeysel içme suyu kaynaklarının üzerinde ilaçlama vb. tarımsal ve kimyasal hiçbir faaliyete izin verilmez.

e) Yüzeysel İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine izin verilmez. Ancak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ekonomik bölge oluşturulan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde, su ürünleri avcılığına ve maksimum su seviyesindeki göl alanı 75.000 hektardan büyük baraj göllerinde asgari su kotundaki göl alanının binde birine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine uygulama esasları çerçevesinde Bakanlıkça izin verilebilir. İçme-kullanma suyu alma yapısına 1000 metreden daha yakın olan alanlarda ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamaz.

f) Yüzeysel İçme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha uzak olan yerlerde, sportif amaçlı olta balıkçılığına izin verilebilir.

g) Baraj gölü, göl ve göletlerde oluşabilecek sucul bitkilerin hasadı ve dip temizliği mekanik olarak yapılabilir.

Mutlak Koruma Alanı

MADDE 7 - (1) Mutlak Koruma Alanları için aşağıdaki önlemler alınır:

a) Mutlak koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alanın sınırının içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, mutlak koruma alanı, havza sınırında son bulur.

b) Arıtılmış olsa dahi bu alanda, atık su deşarjına izin verilmez.

c) Mutlak koruma alanı içinde, içme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemine ait mecburi teknik tesisler ile arıtma tesisleri hariç olmak üzere, su kaynağının kirlenmesine sebep olacak hiçbir yapı yapılamaz, iskâna açılmaz, turizm alanı kurulamaz. Mevcut Yapılar dondurulmuştur. Mevcut yapılar ilgili kurumlarca bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde nakledilir. Nakil imkanı bulunmayan yapılar, bir plan dâhilinde yatırım imkanları ölçüsünde Genel Müdürlükçe kamulaştırılır.

ç) İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler hariç olmak üzere, bu alanda hiçbir yeni yapı yapılamaz.

d) Bölgedeki mevcut yapılarda üretilen atıksular, bölgedeki kanalizasyon sistemi tamamlanıncaya kadar, sızdırmaz nitelikli fosseptikte toplanır ve MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nde belirtilen atıksu tedbirleri aldırılır.

e) Bu alanda, yeraltı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir. Fakat akaryakıt dolun/depolama, turistik tesis, iskan, konut, endüstriyel faaliyet, depolama ve benzeri kullanımlar amacıyla hiçbir yapılaşmaya izin verilmez.

f) Bu alanın gerekli görülen yerler dikenli tel çit, duvar gibi engellerle çevrilir ve Mutlak Koruma Alanı İdare tarafından bir program dahilinde kamulaştırılarak emniyete alınır ve tapu kaydına Koruma Alanı olarak işlenir.

g) Orman Genel Müdürlüğü tarafından yabani hayvan koruma alanı olarak belirlenmiş alanlarda; yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi ve telle çevirmenin gereksiz olduğu bölgelerde tel çit, duvar gibi engeller yerine belirli aralıklarla bölgenin su havzası olduğunu belirten uyarıcı tabelalar asılır.

ğ) Mutlak koruma alanı içinde, İdarenin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak amacıyla arkeolojik kazı çalışmalarına müsaade edilir.

h) Bu alanda, İdarenin bilgisi dahilinde, Orman Genel Müdürlüğü'nün ormanları koruma ve ormanları gençleştirme çalışmalarına müsaade edilir. Özel kişi veya kuruluşlara ticari amaçlı olmaması koşulu ile erozyonu önleyici metotlar esas alınarak ağaçlandırma konusunda izin verilebilir.

ı) Bu alan içinde hayvancılığa ve tarıma hiçbir şekilde izin verilmez. Tarım ve Ormanlık Bakanlığının kontrolünde mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir.

i) Bu alanda her türlü madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

m) Bu alanda çöp, moloz, çamur gibi her türlü katı atıkların dökülmesine, depolanmasına, katı atık bertaraf tesislerine, tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt depolama tesislerine, aktarma, akaryakıt ve LPG İstasyonlarına, mezbaha yapılmasına izin verilmez.

j) Bu alanda bulunan mevcut mezarlıklarda yeni gömü yapılamaz ve yeni mezarlıkların açılmasına izin verilmez.

k) Mutlak koruma alanında yukarıda izin verilenler dışında yapılması planlanan faaliyetler için MUSKİ'nin görüşü alınmak zorundadır.

Kısa Mesafeli Koruma Alanı

MADDE 8 - (1) Kısa Mesafeli Koruma Alanları için aşağıdaki önlemler alınır:

a) Kısa mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, mutlak koruma alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

b) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir. Mevcut yapılardan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidini ile yapı yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal değeri arttırılamaz.

c) Mahalle veya köylerde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak yapılar, genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

ç) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

d) Orman Parkları Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 metrekareyi geçmemek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkrafta günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez.

e) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

f) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren uygulamalar ile bu madde kapsamında izin verilen yeni yapıların inşası haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz.

g) Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

h) Bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde sadece Organik Tarım Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, İyi Tarım Uygulamaları Koduna uyulması şartıyla tarımsal faaliyetlere izin verilebilir.

ı) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir.

i) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE'nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

j) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir.

k) Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına ve söz konusu karayolunun erişme kontrollü karayolu olması halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletimine veya işlettirilmesine; karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü ile izin verilebilir.

l) Bu alanda dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

m) Bu alanda güneş enerji santrali, rüzgâr enerji santrali, hidroelektrik santrali, termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi, biyokütle tesisi ve madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

n) Bu alanda, akarsulara kullanım suyunu deşarj eden karada kurulu yeni su ürünleri yetiştiriciliği tesisi açılmasına izin verilmez. Mevcut tesislerde ilave kapasite artışına izin verilmez ve mevcut tesisler Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ndeki ilgili deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtma yapmak zorundadır.

o) Bu alanda, İdarenin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak amacıyla arkeolojik kazı çalışmalarına müsaade edilir.

ö) Bu alanda bulunan mevcut mezarlıklarda yeni gömü yapılamaz ve yeni mezarlıkların açılmasına izin verilmez.

p) Koruma alanında yukarıda izin verilenler dışında yapılması planlanan faaliyetler için MUSKİ'nin görüşü alınmak zorundadır.

Orta Mesafeli Koruma Alanı

MADDE 9 - (1) Orta Mesafeli Koruma Alanları için aşağıdaki önlemler alınır:

a) Orta mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatayda 1000 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

b) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir.

c) Mahalle veya köylerde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak yapılar, genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

d) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planları aynen geçerlidir. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Ancak 6360 sayılı Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve bu nüfusların doğal artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya izin verilebilir.

e) Bu alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m2 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu ve kadastro veya tapulama haritasında bulunan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 metre cephesi bulunması mecburidir.

f) Bu alanda bulunan parsellerde sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde; parsel sathının % 5 inden fazla yer işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 2 katta 250 m2'yi, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği en çok 6.50 metreyi aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri yapılmasına izin verilebilir.

g) Bu alandaki mevcut yapılardan ve imar uygulaması sonucu yapılacak yapılardan kaynaklanan atık sular, teknik ve ekonomik açıdan mümkün olması durumunda havza dışına çıkarılır veya Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak atıksu altyapı tesisine verilir.

h) Orman Parkları Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 metrekareyi geçmemek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkra da günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez.

ı) Kentsel atıksular öncelikle havza dışına veya uzun mesafeli koruma alanındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir.

i) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

j) Bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Organik Tarım Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İyi Tarım Uygulamalarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım faaliyetleri teşvik edilebilir. Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faaliyetlerine ve otlatmaya izin verilebilir.

k) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE'nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

l) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir.

m) Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına ve söz konusu karayolunun erişme kontrollü karayolu olması halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletimine veya işlettirilmesine; karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü ile izin verilebilir.

n) Bu alanda dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

o) Güneş ve rüzgâr enerji santrali kurulmasına Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili düzenleyici işlemlerinde yer alan hükümlerin sağlanması şartıyla izin verilebilir.

ö) Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetlerine izin verilir. Madencilik faaliyeti gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen kişi veya kuruluşlar Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak izin almak zorundadır.

p) Bu alanda her türlü patlatmaya izin verilmez. Ancak Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olmak, atıksuların alıcı ortama arıtma yapılmadan doğrudan deşarj edilmemesi şartıyla; su kaynağına, baraj yapısına, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyeceği bilimsel raporlarla belirlenen ve Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınan işletme faaliyetleri ile bunların altyapı tesislerine izin verilebilir. Faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince MUSKİ Genel Müdürlüğüne noter tasdikli yazılı taahhütte bulunmak zorundadır.

r) Bu alanda yeni mezarlık alanları oluşturulamaz.

s) Bu alanda yeni endüstri kuruluşlarına izin verilmez.

ş) Bu alanda yeni sanayiye izin verilemez. Ancak çevre düzeni planı ve imar planına uygun yapılar ile kamu yararı olan okul, aile sağlığı merkezi, ibadethane, spor kompleksi vb. yapılara izin verilir.

u) Koruma alanında yukarıda izin verilenler dışında yapılması planlanan faaliyetler için MUSKİ'nin görüşü alınmak zorundadır.

Uzun Mesafeli Koruma Alanı

MADDE 10- (1) Uzun Mesafeli Koruma Alanları için aşağıdaki önlemler alınır:

a) Uzun mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarının dışında kalan içme-kullanma suyu havzasının bütünüdür. Uzun mesafeli koruma alanı, orta mesafeli koruma alanı sınırından başlayan 2000 metre ile 5000 metre arasında kalan alanı kapsar.

b) Mahalle veya köylerde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak yapılar, genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar

yeri, sađlık ocađı, sađlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliđin yürürlüğe girdiđi tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliđi hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

c) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sađlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiđi tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında deđişiklik yapmamak ve kullanım amacını deđiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir.

ç) Yeni kurulacak hiçbir yeni yerleşim yerine ve toplu konutlara izin verilmez. Ancak, atıksuyu sadece evsel nitelikli olan (endüstriyel atıksuyu olmayan), kuru tip çalışan, tehlikeli atık üretmeyen yapıların kurulması için; bu Yönetmelikte belirtilen önlemleri almaları, atıksularını İdare'nin uygun göreceđi havza dışındaki bir yere taşımaları koşuluyla, MUSKİ Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

d) Endüstriyel atıksuyu olan mevcut endüstri tesislerine, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olarak, MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliđi ve Yönergesi'nde belirtildiđi şekilde önlemlerini almaları ve atıksularını İdare'nin uygun göreceđi havza dışında bir yere taşımaları koşuluyla, MUSKİ Yönetim Kurulu'nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir.

e) Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 2000 ile 5000 metre arasında kalan kısımlarda, tehlikeli atık ve madde üretmeyen ve depolamayan, endüstriyel atıksu oluşturmeyen sanayi tesislerine izin verilebilir. Bu tesisler MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliđi ve Yönergesi'nde belirtildiđi şekilde önlemlerini almaları ve atıksularını İdare'nin uygun göreceđi havza dışında bir yere taşımaları gerekmektedir.

f) Uzun mesafeli koruma alanının, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden daha uzakta olan kısımlarında, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak inşa edilmesi ve işletilmesi şartlarıyla düzenli katı atık depolama ve bertaraf alanlarına Çevre Şehircilik ve İklim Deđişikliği Bakanlığı'nın uygun görüşü ile izin verilir. Oluşacak sızıntı suları havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak sızıntı sularının teknik ve ekonomik sebeplerle havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına, Çevre, Şehircilik ve İklim Deđişikliği Bakanlığı tarafından izin verilir.

g) Bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Organik Tarım Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İyi Tarım Uygulamalarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım faaliyetleri teşvik edilir.

ğ) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faaliyetlerine ve otlatmaya izin verilir.

h) Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE'nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Bu alanda TSE'nin ilgili standartlarına uygun olmak şartıyla yeni akaryakıt istasyonu kurulabilir. Bu alanda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, oto bakım, yağ deđişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

ı) Mevcut yol güzergâhlarında bakım, onarım ve genişletme çalışmaları ile yeni karayolu yapımına su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde izin verilebilir. Karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir.

i) Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetlerine izin verilir. Madencilik faaliyeti gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen kişi veya kuruluşlar Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak izin almak zorundadır.

j) Güneş ve rüzgâr enerji santrali kurulmasına Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili düzenleyici işlemlerinde yer alan hükümlerin sağlanması şartıyla izin verilebilir.

k) Bu alanda çöp depolama alanlarına ve bertaraf tesislerine izin verilmez.

l) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

m) Koruma alanında yukarıda izin verilenler dışında yapılması planlanan faaliyetler için MUSKİ'nin görüşü alınmak zorundadır.

Yeraltı Suları İçin Genel Koruma Esasları

MADDE 11- (1) Yeraltı Suları için aşağıdaki önlemler alınır:

a) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer altı suyu kütlelerinin kalite durumu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik eklerinde yer alan parametre listesi ve standartları dikkate alınarak Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilir.

b) İçme-kullanma suyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılarda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan kalite parametreleri ve standartları dikkate alınarak izleme yapılır. İzleme, Muğla Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde MUSKİ tarafından yapılır.

c) İçme-kullanma suyu temin edilen yeraltı sularının koruma alanları ve esasları, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile İçme Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yaptırım ve Yürütme Esasları

Denetim, İdari ve Cezai Yaptırımlar

MADDE 12- (1)Denetim, İdari ve Cezai Yaptırımlarda aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulama yapılır:

a) En az iki MUSKİ görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, Yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı durum veya eylemin nitelik, nicelik kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile gerekli hallerde yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur.

b) Denetimler esnasında bu yönetmeliğe aykırı bulunan faaliyetler fotoğraflanarak arşivlenir. Oluşan atıksuların analizi için şahitli olarak numuneler alınır, analiz ücretleri ve numune alımı ücretleri faaliyet sahiplerince karşılanır.

c) Hazırlanan tutanaklar, çekilen fotoğraflar ve analiz sonuçları, konusunda ilgili olan resmi kurumlara gönderilir. Yaptırımların uygulanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5272 Sayılı Belediyeler Kanunu ve bu kanunlara bağlı Yönetmelikler Bakanlıkça, İlgili Belediye Başkanlıklarınca ve Valilik tarafından uygulanır.

ç) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, Genel Müdürlükçe sürekli olarak izlenir ve gerekli görülen hallerde, yargılama aşamasında MUSKİ'nin davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

d) Büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yerüstü suyu kaynaklarının havzalarındaki denetim faaliyetlerinden 23/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde MUSKİ Genel Müdürlüğü ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumludur. Yapılacak denetimlerde atıksuların bertarafına ilişkin tespit edilen aykırı hususlar 2872 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

e) İçme-kullanma suyu havzalarında, hayvansal ve kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımına ilişkin denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılır.

Önlemler

MADDE 13 - (1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ile ilgili olarak bu Yönetmelikte ve diğer ilgili mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanılarak MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin tespit edilmesi halinde MUSKİ Genel Müdürlüğü'nce aşağıdaki işlemler yapılır.

a) İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynağının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için uygulanan tedbirlerin yeterli olmaması durumunda, kaynağın korunması amacıyla koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda özel hüküm belirleme çalışması yapılır/yaptırılır.

b) Yüzeysel su kaynağının kirlenmesine neden olan ya da böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması; ilgili kanun hükümleri gereği mücavir alanda Büyükşehir Belediyesi ve ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarından; mücavir alan dışında ise Valilikten talep edilir.

c) Bu yönetmelikte yer almayan hususlara ilişkin uygulamalar Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşünün alınmasına müteakip MUSKİ Genel Kurulunda kabulü sonrasında MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yürütür.

Karar No : 10
Karar Tarihi : 08.05.2025

Genel Kurulumuzca yapılan görüşme sonucunda;

Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 29.04.2025 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun görülen yukarıda metni yazılı, “Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Yönetmeliği” nin, Genel Kurula sunulduğu şekilde kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi gereğince Genel Kurulumuzca **OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**